

ASSOCIATION LA PROVIDENCE

Présidente : Mme RABIA-CLARISSOU

11 Boulevard Jules Ferry 19100 Brive



LA PROVIDENCE

MECS LA PROVIDENCE

Direction & Administration

T +33 05 55 74 37 36

Mail : contact@caelaprovidence.org



L'OUVROIR
- PAR LA PROVIDENCE -

FICHE TECHNIQUE

La Chapelle de la Providence – L'Ouvroir

Mise à jour – août 2021

CONTACTS

Présidente

Mme Françoise RABIA

Direction

M. Jensely NTOUTOUME NGARE

Services généraux

Mme Jocelyne MAZALEYRAT

Technique

M. Philippe CALONNE

BATIMENT

**Classement de l'établissement MECS La Providence:
Type R, 5^{ème} catégorie.**

**La Chapelle de la Providence :
5^e Catégorie de type L**

Une salle polyvalente modulable pouvant recevoir du public
(60 places assises) à ajuster selon la configuration et les impératifs sanitaires

Réglementation des ERP

La réglementation incendie et le classement du bâtiment nous impose d'employer des décors de type M0 ou M1.

Les classements au feu des décors employés doivent nous parvenir avec le contrat de cession et la fiche technique.

En cas de non présentation des certificats d'ignifugation, l'installation ne sera pas validée.

L'utilisation d'effets pyrotechniques, l'emploi de flamme vive, de laser et de fumée doivent nous parvenir avec le contrat de cession et la fiche technique.

SALLE

Configuration

Salle sur un niveau (pas de scène mais possible d'en aménager une)

Jauge

100 personnes debout

60 places assises

Dimensions de la salle

Profondeur : 22,30 m

Largeur : 8,40 m

Hauteur sous plafond : 6,00 m

Espace scénique

En configuration concert, conférence ou médiation

Dimension de 6m x 4m

Régie

Niveau N+1

Cabine ouverte en fond de salle (5,80m x 2,80m)

. Lumière (pas de matériel sur site)

. Son

. Vidéo

. Visio-conférence

. Accès internet possible

Machinerie

Pas de perche ou lisse à disposition pour accroche lumière spectacle

Draperie

Pas de pendrillon ni fond de scène ni rideau d'avant-scène

MATERIEL

Equipement lumière

Seul le personnel technique habilité sera autorisé à travailler.

Alimentations directs:

PC 16A réparties dans la salle

Jeu d'orgue :

Pas de jeu d'orgue

Projecteurs :

Pas de projecteur type spectacle (PC, PAR, Découpe, ...)

Pied:

Pas de pied de levage

Divers :

Néant

Equipement son

Diffusion

Type : D&B XC



Enceintes

2 enceintes positionnées en arrière salle

Amplification correspondante

Ampli D&B 10D



Consoles

Allen & Heath 2 ED 14 analogique

Périphériques

Aucun

Sources

Aucune



Micros

Dynamique (aucun)

Statique (aucun)



HF

Base HF Shure MXW AN 14

3 micros conference Shure MXW 8 Z11

1 micro main Shure MXW 2 Z11

Boîtiers de direct

Aucun

Equipement Vidéo



Vidéoprojecteur Panasonic PTEZ 590L (5400 lumens)

Ecran

Equipement exposition

Cimaises sur l'ensemble des murs en brasier du bâtiment

Eclairages spécifiques

LOGE

1 loge est à disposition, équipée d'un lavabo.

La loge est située derrière l'espace scénique.

Toilettes accessibles PMR

Vestiaires